



SC SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES

**P-SQ1.** Tanca mòbil, formada per panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó, per a delimitació provisional de zona d'obres, amb malla d'ocullidó col·locada sobre la tanca.

**P-S22.** Tarcuit provisional de solar, de 2 m altărua, compoſti per panellu opoſu de xapa pefilada nennada d'aoe S320 GD gavalizatu i panellu builu de ſecoſu quadrada d'aoe S275JR, de 60x60x1,5 mm, accoſatu al terreny m'janpant dauſ de Iornigu Hm-20/P20/I, cada 2,0 m.

1. SEGONS ES VAGIN PULANT LES MÀXES SOBRE FORQUES I PERÍMETRE DE PLANTES I DISCATLES ES PROTEGIRÀ AMB BARNES SOBRE PEUS DRETS DE 1<sup>ra</sup>, D'ALÇADA, S'INCLOCU EL PERÍMETRE DE COBERTA I BOLA LOTIS FINALITZAA L'ESTRUCTURA.

2. ELS FORATS TÈCNICS DE FORAT I ELS NUCUS D'ASCENSOR ES PROTEGIRAN AMB FUSTA DEGRADANT FIXADA TAPANT LA TOTALITAT I ALLÀ PASSANT.

3. S'INSTALARAN XARXES SOBRE FORQUES TIPUS V AL PERÍMETRE DE L'ESTRUCTURA SEGONS ES VAGIN ENCOFRANT PLANTES. LES XARXES ESTARAN COL·LOCADES ENTRE DUES PLANTES.

4.BASTIDA TUBULAR DE FAÇANA

5.EL FORAT DE L'ASCENSOR ES PROTEGIRÀ MITJANÇANT XARXA VERTICAL..

6.1'ULL D'ESCALA ES PROTEGIRÀ MITJANÇANT XARXA VERTICAL

**7 ELS FORATS TÈCNICS DE FORJAT ES MANTINDRAN PROTEGITS MENTRE HI HAGI RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES.**

**8. A LA COBERTA ES COL·LOCARÀ L'ÍNIA DE VIDA PER TREBALLAR, MENTRE HI HAGI RISC DE CAIGUDA A DIFERENT NIVELL**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Fast:                          | Projecte Basic I Executiu   |
| Date:                          | JULIOL 2022                 |
| Escala A3:                     | 1200                        |
| Grup de plànols:               | Estadi de Seguretat i Salut |
| Plànol:                        | planta 100m                 |
| AJ2022142<br>Codi del projecte | ESS.02<br>Número de fulls   |